



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :2995-14
Numune Kod/Sıra No :3077
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :00
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanma Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014


22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "00" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "00" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.


Çağlayan Çatal
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti


Birol Akbaş
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu


Tasdik Olunur
Funda Şentürk
Müdür
SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18
PK:34746 ATASEHİR / İSTANBUL
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49
V.D.: Kezvalakaya Zağnosu

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARI VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSILARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr

1 / 1



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :2996-14
Numune Kod/Sıra No :3078
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :01
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanma Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014


22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "01" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "01" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.


Çağlayan Çatal
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti


Birol Aksoy
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur
Funda Şentürk
Müdür
SANİTER GIDA VE ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK ŞİRKETİ LTD. ŞTİ
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18
PK:34746 Ataşehir / İSTANBUL
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARI VE REKLAM AMAÇI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHİSLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr

1 / 1



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :2997-14
Numune Kod/Sıra No :3079
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :02
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanma Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014


22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "02" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMİTLER	ÖLCÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLCÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "02" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.


Çağlayan Çatal
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti


Birol Akkaya
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur
Funda Şentürk
Müdür
SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Sahra Mah. Fatih Cd. No:18
PK:34746 Ataşehir - İSTANBUL
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARI VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr

1 / 1



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :2998-14
Numune Kod/Sıra No :3080
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :03
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanma Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014

22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "03" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMİTLER	ÖLCÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLCÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "03" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.


Çağlayan Çatal

Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti


Birol Akbaba

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur
Funda Sentürk
Müdür
SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Sahra Mh. Fatih Cad. No:18
PK:34746 Ataşehir / İSTANBUL
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARİ VE REKLAM AMAÇI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr

1 / 1



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :2999-14
Numune Kod/Sıra No :3081
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :B0
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanma Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014

22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "B0" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMİTLER	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "B0" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.

Çağlayan Çatal
Çağlayan Çatal

Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti

Armut
Bırol Akbaba

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK HİZ. TUR. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Sahra Mah. Fatih Cd. No:18
PK:34746 Ataşehir/İstanbul
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49
V.D. - Kozvatağı No:744/003092

Tasdik Olunur
Funda Sentürk
Müdür

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARI VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHİSLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr

1 / 1



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :3000-14
Numune Kod/Sıra No :3082
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :G0
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanma Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014

22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "G0" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "G0" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.

Çağlayan Çatal

Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti

Birol Akbaba
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur
Funda Sentürk
Müdür
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir / İSTANBUL
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49
V.D.: Koçtaş No: 7440003000

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARİ VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHİSLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr

1 / 1



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :3001-14
Numune Kod/Sıra No :3083
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :Y0
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanma Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014

22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "Y0" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	ÖLCÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLCÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "Y0" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.

Çağlayan Çatal

Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti

Birol Akbaba
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18 Ataşehir / İSTANBUL
PK: 34746 / İstanbul
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49
V.D.: Koşullar No: 7440003092

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARİ VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHİSLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr

Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr



SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No :3002-14
Numune Kod/Sıra No :3084
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI A.Ş.
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 12/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı :-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-
Numunenin ;
Cinsi :Y1
Seri-Parti/ No :-
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ
Miktarı :5 adet
Üretim Tarihi :-
Son Kullanım Tarihi :-
Üretici Firma/Marka :-
Alındığı Yer :-
Numune Sıcaklığı :-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-
Alındığı/Geliş Tarihi :22.04.2014
Analiz Başlangıç tarihi :22.04.2014
Rapor Tarihi :03.06.2014

22/04/2014 tarihinde tarafınızca gönderilen "Y1" numunesinde yapılan mikrobiyolojik inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	ÖLCÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLCÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf Gelişimine Direnç	10 Üreme bulunmamakta	10/Üreme bulunmamakta 8/ %10'a kadar üreme, 5/ %30'dan fazla %50'ye kadar üreme 3/ %50'dan fazla %90'a kadar üreme 0/ %90'dan fazla %100'e kadar üreme	-	-	-	ASTM D 3273

*:Türkkak tarafından akredite analizlerdir.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: "Y1" numunesinin yüzeyinde miselyum bulunmamaktadır.

Çağlayan Çatal

Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu/Analisti

Birol Akhaba
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Yeni Sahra Müdürlüğü, No:18
PK:34746 A/ İSTANBUL
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49
V.D. Kağıt No: 714003309

BU ANALİZ RAPORU ADLİ-İDARİ VE REKLAM AMACI İLE KULLANILMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR.

F.02.02/Rev.4/02.01.14/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr