



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024654-TSE-02/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.05.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	15.05.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	TURAN GÜNEŞ BULVARI NO: 12/14 ÇANKAYA ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BALA 35 KM TOL MAHALLESİ BALA ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	024654-TSE-02/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	AYPAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 520+A1 / 24.06.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

TİPLER:

1)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 6-8-9.5-12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TIP A

2)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 9.5-12.5 MM

e-İmzalı/e-signed

16.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :tmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI (024654-TSE-02/04nolu belge devamı) : AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR
TİP H1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

3)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 9.5-12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR
TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

4)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ)

5)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR
TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI
AZALTILMIŞ)

6)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP I (YÜZEY SERTLİĞİ ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

7)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP R (DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

8)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP DFH11R (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU
İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

e-İmzalı/e-signed

16.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI (024654-TSE-02/04nolu belge devamı) : AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

(K.G. 04.11.2013)

9)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

TİP FH2İR (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI
AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA) (K.G. 04.11.2013)

10)

GENİŞLİK : 900-1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP A

TİCARİ MODEL: FİT (K.G. 03.03.2020)

11)

GENİŞLİK : 900-1200 MM

UZUNLUK : 2000-3600 MM

KALINLIK : 6-8-9.5-12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP A (K.G. 03.03.2020)

12)

GENİŞLİK : 900 MM

UZUNLUK : 1800 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP A (K.G:31.12.2020)

13)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3000 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

TİP DFH2İR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU

İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

(K.G:31.12.2020)

14)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000-3000 MM

KALINLIK : 12.5 - 15 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

e-ımalı/e-signed

16.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (024654-TSE-02/04nolu belge devamı) : AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TİP DF (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ
LEVHALAR)
(K.G:31.12.2020)

e-imzalı/e-signed

16.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=uow5nh1u> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

